

SERVIZIO DI **LASER TERAPIA**



RINGIOVANIMENTO VAGINALE
ATROFIA VAGINALE
LASSITÀ VULVO-VAGINALE
LIEVE INCONTINENZA URINARIA



ASSOCIAZIONE ITALIANA
PER L'EDUCAZIONE DEMOGRAFICA
SEZIONE DI ROMA

L'**atrofia vaginale** interessa quasi la metà delle donne in menopausa, ma anche quelle con diminuito trofismo delle mucose per carenza estrogenica, sia di origine congenita sia nelle donne sottoposte ad interventi chirurgici di isterectomia o per tumore della mammella.



Questo stato di carenza ormonale determina una **progressiva riduzione delle fibre collagene ed elastiche**, con conseguente perdita di tono dei tessuti, diminuzione della idratazione e vascolarizzazione, variazione del pH vaginale.



Tutti questi cambiamenti causano l'instaurarsi di una sintomatologia caratterizzata da sensazione di **secchezza vaginale**, **prurito**, **dispereunia** (dolore durante i rapporti), **disturbi della minzione** (cistiti ricorrenti, stimolo a urinare frequentemente), **perdite dovute alle modificazioni del pH**.

Il trattamento
(Vulvo-Vaginal Laser Reshaping),
si effettua con la tecnologia Laser CO₂
frazionato e, stimolando la produzione
di collagene, **restituisce trofismo**
e migliora la funzionalità
dell'area trattata, evitando
l'utilizzo di terapie farmacologiche ormonali,
non sempre efficaci.



La tecnologia Laser CO₂ frazionato
trova applicazione anche in ambito
chirurgico e dermatologico.

*Per informazioni e prenotazioni rivolgersi
al personale di segreteria.*

Procedura **MonnaLisa Touch**
approvata dai Ginecologi Italiani

AOGOI

ASSOCIAZIONE
OSTETRICI GINECOLOGI
OSPEDALIERI ITALIANI

Consultorio
viale Gorizia 14
tel. 06.855.77.31

CENTRO AUTORIZZATO

MonnaLisa Touch™

Altri consultori:

via Toscana 30/1 tel. 06.42.82.53.14

via Toscana 30/4 tel. 06.42.88.14.54

www.aid-roma.it
aid@aid.it

facebook.com/aidroma

twitter.com/aidroma